



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 26565/2018
Spisová zn.: 2018/2039/V/PRF
Skartační zn.: S/5
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: František Příbyl
Telefon: 499 803 190
E-mail: pribyl@trutnov.cz

Datum: 16.03.2018

Navrhovatel: Společnost **COLAS CZ, a.s., oblast Sever, region Královéhradecký, IČO 26177005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, zastoupená Jaroslavem Michkem, IČO 68461135, Polizy 4, 503 27 Osice**

Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/301 - obec Trutnov, část obce Poříčí - rekonstrukce komunikace

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti č.j.: MUTN 23977/2018, kterou podala společnost **COLAS CZ, a.s., oblast Sever, region Královéhradecký, IČO 26177005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, zastoupená Jaroslavem Michkem, IČO 68461135, Polizy 4, 503 27 Osice**, dne **08.03.2018**, v řízení vedeném podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), po projednání a písemném vyjádření Policie ČR DI Trutnov Č.j.: KRPH-25976/Čj-2018-051006 ze dne 15.03.2018, po posouzení této žádosti a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 171, a § 173 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

I.

na silnici II/301 v obci Trutnov, část obce Poříčí, ulice Petřikovická – pro označení dopravního omezení - částečné uzavírky provozu s řízením kyvadlového provozu jedním jízdním pruhem pomocí provizorní světelné signalizace. Důvodem omezení je provádění oprav komunikace.

K označení pracovního místa a částečné uzavírky provozu bude užito dopravní značení v rozsahu:

viz příloha a popis

Kat.území: Poříčí u Trutnova
Úsek: silnice II/301 cca km 0,000 – cca km 1,003
Důvod: oprava komunikace
Platnost úpravy: **od nabytí účinnosti tohoto opatř. obecné povahy do 13.05.2018**



Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Technické provedení: retroreflexní, třída R 1
Provedení dopravního značení: svislé – přenosné
Druh úpravy: přechodná

II.

na silnici II/301 v obci Trutnov, část obce Poříčí, ulice Petříkovická – pro označení úplné uzavírky provozu a označení objízdné trasy na silnici II/301 v obci Chvaleč, v obci Radvanice a v obci Jívka; na silnici III/3013 v obci Batňovice a obci Velké Svatoňovice; na silnici III/3014 v obci Malé Svatoňovice; na silnici III/30119 v obci Jívka; na silnici III/30116 v obci Jívka; na silnici III/30110 v obci Chvaleč v souvislosti s opravou silnice II/301.

K označení dopravních omezení bude užito dopravní značení v rozsahu:

viz grafická příloha a popis

Kat.území: Poříčí u Trutnova, Batňovice, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Srážkovice v Podkrkonoší, Jívka, Horní Verněřovice, Radvanice v Čechách, Chvaleč, Petříkovice u Trutnova
Důvod: oprava silnice II/301 v úseku od km 0,000 až po cca km 1,050 - označení úplné uzavírky provozu a objízdné trasy
Úsek: silnice II/301, III/3013, III/3014, III/30110, III/30116, III/30119
Platnost úpravy: **I. etapa od 04.05.2018 do 06.05.2018**
II. etapa od 11.05.2018 do 13.05.2018
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Technické provedení: retroreflexní, třída R 1
Provedení dopravního značení: svislé – přenosné
Druh úpravy: přechodná

Na silnici I/14 budou před křižovatkou se silnicí II/301 instalovány DZ “B 24 a, b“ s dodatkovou tabulkou “E 13 MIMO VOZIDEL STAVBY“, které budou následně, dle postupu prací, nahrazeny DZ IP 10b a předběžným značením IP 10a B 1 + E 3a pro tento směr příjezdu k uzavírce po silnici II/301. Z opačné strany bude doplněno předběžného značení B 1 + E 3a a umístění značení IP 22 také na silnici II/301, ne pouze na připojovaných silnicích k objízdné trase.

Dopravní značení objízdné trasy bude doplněno o dopravní značku “B 5 Zákaz vjezdu autobusů“ s dodatkovou tabulkou “E 13“ s textem “MIMO LINKOVÝCH BUS“, která bude umístěna v obci Trutnov, část obce Bohuslavice, na silnici III/3013 – vjezd ze silnice I/14.

III.

na silnici III/01615 – ulici Debrnská v obci Trutnov, část obce Voletiny a na účelové komunikaci vedoucí kolem Mrtvého jezera v obci Trutnov, část obce Voletiny a část obce Poříčí - pro označení objízdné trasy v souvislosti s úplnou uzavírkou provozu na silnici II/301 – ulici Petříkovická v obci Trutnov, část obce Poříčí, v souvislosti s rekonstrukcí této komunikace.

K označení objízdné trasy bude užito dopravní značení v rozsahu:

viz grafická příloha a popis

Kat.území: Voletiny, Debrné, Poříčí u Trutnova,
Důvod: rekonstrukce silnice II/301 v úseku od km 0,000 až po cca km 1,050 - označení objízdné trasy
Úsek: silnice III/01615, účelová komunikace kolem Mrtvého jezera
Platnost úpravy: **od 04.05.2018 do 06.05.2018,**
případně od 11.05.2018 do 13.05.2018
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Technické provedení: retroreflexní, třída R 1
Provedení dopravního značení: svislé – přenosné
Druh úpravy: přechodná

Objízdna trasa bude sloužit pouze pro průjezd vozidel BUS a dopravní obsluhu obcí Radvanice, Chvaleč a Lhota, proto bude z obou směrů označena dopravní značkou "B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "MIMO BUS A DOPRAVNÍ OBSLUHY OBCÍ RADVANICE, CHVALEČ, LHOTA" a doplněna značkou "B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů".

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Technické provedení: retroreflexní, třída R 1
Provedení dopravního značení: svislé – přenosné
Druh úpravy: přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: **COLAS CZ, a.s., pan Jaromír Novotný, tel. č. 733 780 164.**

Telefonní číslo osoby, kterou bude možné nepřetržitě kontaktovat v případě poruchy provizorní světelné signalizace bude uvedeno na informační tabuli umístěné na stavbě, případně přímo na signalizačním zařízení.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schválených situačních plánků, pokud jsou nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" ze dne 31.07. 2013.

Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídáte za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížďkovou trasou. V rámci orientačního dopravního značení bude provedeno přeškrtnutí všech cílů, které jsou v rozporu s uvedenou objízdou trasou.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace, nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici, nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.

Případná místa pojižděných příčných hran frézování vozovky, budou po celou dobu omezení zvýrazněna reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b, doplněné o dodatkovou tabulku E 13 „Hrana frézování“ a E 3a „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „20“, příp. „10“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude

opakováno značení B 20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B 20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti. V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100m (v obci 50m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A7a "Nerovnost vozovky", doplněná případně DZ B20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění vozidel bude toto omezení vyžadovat. Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500 m, bude k navržené dopravní značce A7a doplněna dodatková tabulka E 4, s uvedením skutečné délky tohoto úseku.

V případě poruchy provizorní světelné signalizace zajistí zhotovitel bezodkladně obnovení plynulosti provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66. Toto řízení provozu poučenými pracovníky zhotovitele bude realizováno do opětovného uvedení provizorní signalizace do provozu.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřením zaměstnanci budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, případně dopravní zařízení, po celou dobu průběhu prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce, které bude v příslušné věci vydávat zdejší úřad.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v platném znění, nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje.

Odůvodnění

Na základě žádosti Č. j.: 23977/2018, kterou dne 08.03.2018, podala společnost COLAS CZ, a.s., oblast Sever, region Královéhradecký, IČO 26177005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, zastoupená Jaroslavem Michkem, IČO 68461135, Polizy 4, 503 27 Osice, stanovil Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o použití dopravního značení pro označení částečné a úplné uzavírky provozu na silnici II/301 v obci Trutnov, část obce Poříčí, ulice Petříkovická, v souvislosti s opravou komunikace v úseku od km 0,000 až po cca km 1,050 a pro označení objízdných tras vyznačených v grafických přílohách a popisu tohoto stanovení. V době realizace částečné uzavírky provozu bude doprava řízena kyvadlově jedním jízdním pruhem pomocí provizorní světelné signalizace. V případě úplné uzavírky, která bude probíhat v termínech pokládky živičného krytu vozovky, pak budou vyznačeny objízdné trasy viz grafické přílohy a popis.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu. Žádost byla ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednána s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, který k tomuto návrhu vydal písemné vyjádření Č.j.: KRP-25976/Čj-2018-051006 dne 15.03.2018 Na žádost obce Velké Svatoňovice, a se souhlasem Policie ČR, bylo navržené dopravní značení doplněno o DZ "B 5 Zákaz vjezdu autobusů", umístěné na silnici III/3013 na vjezdu ze silnice I/14 v obci Trutnov, část obce Bohuslavice. Tato značka bude spolu

s dodatkovou tabulkou E 7b umístěna i na silnici I/14 před křižovatkou se silnicí III/3013. V opačném směru nebude tato dopravní značka osazena.

Na základě návrhu žadatele a po posouzení jeho žádosti, stanovil Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s příslušným rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci zdejším správním úřadem.

Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk úředního razítka)

(vlastní rukou)

z p. František Příbyl
referent oddělení silničního
hospodářství a dopravy

Příloha

1 x ověřená situace

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce OÚ Chvaleč, OÚ Radvanice, OÚ Jívka, OÚ Malé Svatoňovice, OÚ Velké Svatoňovice.

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
- OÚ Chvaleč
- OÚ Radvanice
- OÚ Jívka
- OÚ Malé Svatoňovice
- OÚ Velké Svatoňovice

Na vědomí

(dodejky)

- Jaroslav Michek, Polizy č.p. 4, Osice, 503 27 Lhota pod Libčany
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
- Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gmtbqh
- Královéhradecký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: gcgbp3q
- Královéhradecký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

ostatní

- Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím odboru majetku města, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Město Trutnov, Městská policie Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Obec Chvaleč, IDDS: vyka32n
- Obec Radvanice, IDDS: weqb7hj
- Obec Jívka, IDDS: k4vapph
- Město Stárv, IDDS: uyybp7b
- Obec Malé Svatoňovice, IDDS: zcfbcuz
- Obec Batňovice, IDDS: c7cbp2b
- Město Úpice, IDDS: v4sbatd
- Obec Suchovršice, IDDS: ku4a6dx
- Obec Velké Svatoňovice, IDDS: 5hvbamn
- Technické služby Trutnov s.r.o., IDDS: 3cu6jpx